



Preisliste
Reisemobil-Saison 2005

Hobby
Unterwegs zuhause

Hobby T-Alkoven	3
Hobby T-600	3
Alkoven	4-5
Hobby 600	6-7
Hobby 700	7
Sonderzubehör T-Serie (FORD)	8
Sonderzubehör 600/700/Alkoven (FIAT)	8-9
Finanzierungsangebot	9
Grundrisse	10-11

Allgemeine Hinweise

Unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk

Fockbek in Euro einschl. 16 % MwSt.

Sonderzubehörpreise bei werkseitigem

Serieneinbau einschl. 16 % MwSt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren
alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bei Preisänderungen der Fahrgestellhersteller
gelten neue Preise.

Bei Auf- und Einbau von Zubehör und Sonderaus-
stattung erhöhen sich das Leergewicht, die Masse
im fahrbereiten Zustand und ggf. die Höhe des
Fahrzeuges.

Fahrzeugbrief, TÜV- und Gasabnahme 165,- EUR.

Bei Gewichtsangaben – bedingt durch die
Verarbeitung natürlicher Werkstoffe – sind
Abweichungen von bis zu 5 % möglich.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Konstruktion und Ausstattung
sowie Irrtum vorbehalten. Die im Prospekt abgebil-
deten Modelle enthalten z. T. auch Sonderausstat-
tungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serien-
mäßigen Lieferumfang gehören.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem
Hobby-Vertragshändler.

Modell

Preis ab Werk in Euro inkl. 16 % MwSt.

Technische Details

Modell

Basisfahrzeug/Chassis	
Dreipunktgurte	
Länge	cm
Breite	cm
Höhe	cm
Innenstehhöhe	cm
Radstand	mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg
Masse in fahrbereitem Zustand ¹	kg
Zuladung ²	kg
Anhängelast gebremst ¹	kg
Wandstärke (W/D/B)	mm
Frischwasserinhalt	Liter
Abwasserinhalt	Liter
Platz für Gasflaschen	

Serienmäßige Ausstattung

Basisfahrzeug/Chassis

FORD Transit TDE/FT 350 L, 2,0-l-Diesel 100 PS (74 kW), 5-Gang-Schaltgetriebe	
FORD Transit TDCi/FT 350 L, 2,0-l-Diesel 125 PS (92 kW), 5-Gang-Schaltgetriebe	10,0 kg
Deutschlandpaket: Fahrer- und Beifahrerairbag, ABS, Drehzahlmesser, Scheinwerferhöhenverstellung	
Flex-Paket: Klimaanlage, get. Scheiben, el. Spiegel, el. Fensterheber, Radabdeckungen, Audio-System, Zusatzheizung	38,0 kg
Frontantrieb	
Ford-Flachbodenchassis	
Stützen vorn/hinten	7,8 kg
Schmutzfänger vorn/hinten	2,0 kg
Verlängerte Außenspiegel	
Servolenkung	
Elektronische Wegfahrsperre	
Gurtbock mit 5fach höhenverstellbaren Gurtbändern	
Radiovorbereitung	
Schonbezug im Polsterstoffdesign für FORD-Sitze	
Plissee-Faltsystem für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	3,5 kg

Aufbau

Dachreling und Heckleiter	
Beleuchtungsträger mit integrierten Umrissleuchten	
3. Bremsleuchte	
Serviceklappen	
Vorzeltleuchte über Eingangstür	0,2 kg
Mechanische Einstiegsstufe	
Alle Fenster ausstellbar	

Wohnraum

Luxuspolster „Vienna“	
Hochwertiger Teppichboden, herausnehmbar	6,0 kg
Indirekte Beleuchtung	
Beleuchtete Kleiderschrankstange	
Spots als Zusatzbeleuchtung	
12-V-/230-V-Steckdose und Antennensteckdose im Fernschfach	
Kombi-Verdunklungs- und Mückenschutzrollos	

Schlafen

Liegefläche Alkoven	cm
Liegefläche Mitte	cm
Liegefläche Heck	cm
Geteilte Federkernmatratze	
Schaumstoffmatratze, 2.100 x 1.500 mm	

Küche

Hochwertige Glasabdeckung für Spüle und Kocher	
DOMETIC-Kühlschrank RM 7401 LG (97 Liter)	
DOMETIC-Kühlschrank RM 7651 L (150 Liter)	

Bad

Komfortabler Waschraum	
Separate Dusche	
Kombi-Waschraum, verschiebbar, mit separater Dusche	
THETFORD-Kassetten-Toilette mit elektrischer Spülung	
Außendusche	0,5 kg

Bordtechnik

TRUMA-Heizung C 3402 inklusive 12-l-Warmwasserboiler	
TRUMA-Heizung C 6002 inklusive 12-l-Warmwasserboiler	
Warmwasserversorgung in Küche und Bad	
Stromversorgung 12 V/230 V	
Ladegerät/Umformer	
Gel-Zusatzbatterie, 80 Ah	
Control-Panel – für elektrische Verbraucher und Füllstände	
Gas-Außensteckdose	1,0 kg

Hobby T-Serie

T 550 AK FS	T 550 AK SC	T 650 AK FSC	T 550 FS	T 600 FC	T 650 FSC
34.000,-	35.000,-	43.000,-	35.000,-	38.000,-	44.000,-
T 550 AK FS	T 550 AK SC	T 650 AK FSC	T 550 FS	T 600 FC	T 650 FSC
FORD	FORD	FORD	FORD	FORD	FORD
4	4	4	4	2	4
576	576	689	576	638	689
229	229	229	229	229	229
289	289	289	275	275	275
205	205	205	195	195	195
3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.946	2.941	3.186	2.856	2.946	3.076
554	559	314	644	554	424
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33/33/86	33/33/86	33/33/86	33/33/86	33/33/86	33/33/86
100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100
1 x 5 kg/1 x 11 kg	1 x 5 kg/1 x 11 kg	1 x 5 kg/1 x 11 kg	1 x 5 kg/1 x 11 kg	1 x 5 kg/1 x 11 kg	1 x 5 kg/1 x 11 kg
€	€	€	€	€	€
T 550 AK FS	T 550 AK SC	T 650 AK FSC	T 550 FS	T 600 FC	T 650 FSC
1.000,-	1.000,-	.	1.000,-	.	.
.	.	.	.	.	.
1.200,-	1.200,-	1.200,-	1.200,-	1.200,-	1.200,-
.	.	.	.	.	.
220,-/.	220,-/.	220,-/.	220,-/.	220,-/.	220,-/.
./60,-	./60,-	./60,-	./60,-	./60,-	./60,-
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
370,-	370,-	370,-	370,-	370,-	370,-
T 550 AK FS	T 550 AK SC	T 650 AK FSC	T 550 FS	T 600 FC	T 650 FSC
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
2	2	2	2	3	2
135,-	135,-	135,-	135,-	135,-	135,-
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
T 550 AK FS	T 550 AK SC	T 650 AK FSC	T 550 FS	T 600 FC	T 650 FSC
150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
T 550 AK FS	T 550 AK SC	T 650 AK FSC	T 550 FS	T 600 FC	T 650 FSC
210 x 150	210 x 150	210 x 150	.	.	.
.	210 x 130/120	210 x 130/120	.	210 x 95/65	210 x 130/120
194 x 125/101	.	194 x 125/101	194 x 125/101	196 x 126/105	194 x 125/101
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
T 550 AK FS	T 550 AK SC	T 650 AK FSC	T 550 FS	T 600 FC	T 650 FSC
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
T 550 AK FS	T 550 AK SC	T 650 AK FSC	T 550 FS	T 600 FC	T 650 FSC
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
C 200 S	C 200 S	C 200 S	C 200 S	C 200 S	C 200 S
140,-	140,-	140,-	140,-	140,-	140,-
T 550 AK FS	T 550 AK SC	T 650 AK FSC	T 550 FS	T 600 FC	T 650 FSC
235,-	235,-	235,-	235,-	235,-	235,-
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
160,-	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-

Modell		585 AK MC	605 AK MC
Preis ab Werk in Euro inkl. 16 % MwSt.		40.900,-	42.900,-
Technische Details			
Modell		585 AK MC	605 AK MC
Basisfahrzeug/Chassis		FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO
Dreipunktgurte		4	4
Länge	cm	589	619
Breite	cm	228	228
Höhe	cm	302	302
Innenstehhöhe	cm	200	200
Radstand	mm	3.235	3.325
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	3.500	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand ¹	kg	3.082	3.172
Zuladung ²	kg	418	328
Anhängelast gebremst ¹	kg	1.200	1.700
Wandstärke (W/D/B)	mm	33/33/40	33/33/40
Frischwasserinhalt	Liter	120	120
Abwasserinhalt	Liter	150	150
Platz für Gasflaschen		2 x 11 kg	2 x 11 kg
Serienmäßige Ausstattung			
		€	€
Basisfahrzeug/Chassis		585 AK MC	605 AK MC
FIAT Ducato, 2,0-l-JTD-Motor mit C-R-Technik (62 KW/84 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe		•	•
FIAT Ducato, 2,3-l-JTD-Motor mit C-R-Technik (81 KW/110 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe	70,0 kg	1.000,-	•
FIAT Ducato, 2,8-l-JTD-Motor mit C-R-Technik (94 KW/127 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe	25,0 kg	2.000,-	1.000,-
FIAT Ducato, 2,8-l-JTD-Power-Motor mit C-R-Technik (107 KW/146 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe		3.400,-	2.400,-
AL-KO-Super-Tiefrahmenchassis 3,5 t		•	•
AL-KO-Super-Tiefrahmen-Maxi-Chassis 3,85 t*	56,0 kg	3.300,-	3.300,-
AL-KO-Super-Tiefrahmen-Maxi-Chassis 4,0 t*	57,0 kg	3.600,-	3.600,-
AL-KO-Super-Tiefrahmen-Maxi-Chassis mit Doppelachse 4,5 t		•	•
Doppelbodenkonstruktion		•	•
Stützen vorn/hinten	7,8 kg	220,-/•	220,-/•
Schmutzfänger vorn/hinten	2,0 kg	•/60,-	•/60,-
Verlängerte Außenspiegel		•	•
ABS inklusive ASR	6,0 kg	970,-	970,-
Servolenkung		•	•
Elektronische Wegfahrsperre		•	•
Gurtbock mit 5fach höhenverstellbaren Gurtbändern		•	•
Elektrische Fensterheber, Außenspiegel, ZV, Kartentasche für Beifahrer		•	•
CD-Radio inklusive Antenne im rechten Außenspiegel		•	•
Schonbezug im Polsterstoffdesign für FIAT-Sitze		•	•
Pilotsitze	10,0 kg	1.050,-	1.050,-
Plissee-Faltsystem für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	3,5 kg	370,-	370,-
Aufbau		585 AK MC	605 AK MC
Dachreling und Heckleiter	11,0–13,0 kg	425,-	425,-
Begehbare Dach		•	•
Beleuchtungsträger mit integrierten Umrissleuchten		•	•
3. Bremsleuchte		•	•
Serviceklappen		4	5
Garagenklappe (1.220 x 900 mm)		•	•
Vorzeltleuchte über Eingangstür	0,2 kg	135,-	135,-
Elektrische Einstiegsstufe		•	•
Alle Fenster ausstellbar		•	•
Wohnraum		585 AK MC	605 AK MC
Luxuspolster „Vienna“		•	•
Hochwertiger Teppichboden, herausnehmbar	6,0–9,0 kg	150,-	150,-
Indirekte Beleuchtung		•	•
Beleuchtete Kleiderschrankstange		•	•
Spots als Zusatzbeleuchtung		•	•
12-V-/230-V-Steckdose und Antennensteckdose im Fernsehfach		•	•
Kombi-Verdunklungs- und Mückenschutzrollos		•	•
Schlafen		585 AK MC	605 AK MC
Liegefläche Alkoven	cm	210 x 150	210 x 150
Liegefläche Mitte	cm	210 x 184/175	210 x 184/175
Liegefläche Heck	cm	•	•
Schaumstoffmatratze		•	•
Küche		585 AK MC	605 AK MC
Hochwertige Glasabdeckung für Spüle und Kocher		•	•
DOMETIC-Kühlschrank RM 7651 L (150 Liter)		•	•
Bad		585 AK MC	605 AK MC
Komfortabler Waschraum		•	•
Separate Dusche		•	•
Kombi-Waschraum, verschiebbar, mit separater Dusche		•	•
THETFORD-Kassetten-Toilette mit elektrischer Spülung		C 402	C 402
Außendusche	0,5 kg	140,-	140,-
Bordtechnik		585 AK MC	605 AK MC
TRUMA-Heizung C 3402 inklusive 12 l Warmwasserboiler		•	•
TRUMA-Heizung C 6002 inklusive 12 l Warmwasserboiler		235,-	235,-
Warmwasserversorgung in Küche und Bad		•	•
Öffner für Reinigungsöffnung (Frisch- und Abwasser)		•	•
Stromversorgung 12 V/230 V		•	•
Ladegerät/Umformer		•	•
Gel-Zusatzbatterie, 80 Ah		•	•
Control-Panel für elektrische Verbraucher und Füllstände		•	•
Gas-Außensteckdose	1,0 kg	160,-	160,-

Alkoven

615 AK KM	670 AK FM	670 AK KMC	725 AK FMC
44.900,-	48.200,-	48.500,-	56.000,-
615 AK KM	670 AK FM	670 AK KMC	725 AK FMC
FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO
4	4	4	4
633	689	689	746
228	228	228	228
302	305	305	305
200	200	200	200
3.521	4.085	4.085	3.658
3.500	3.850	3.850	4.500
3.202	3.392	3.422	3.682
298	458	428	818
1.700	1.700	1.700	1.700
33/33/40	33/33/40	33/33/40	33/33/40
120	120	120	120
150	150	150	150
2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg
€	€	€	€
615 AK KM	670 AK FM	670 AK KMC	725 AK FMC
-	-	-	-
1.000,-	-	-	-
2.400,-	1.400,-	1.400,-	1.400,-
-	-	-	-
3.300,-	-	-	-
3.600,-	300,-	300,-	-
-	-	-	-
220,-/•	220,-/•	220,-/•	220,-/•
•/60,-	•/60,-	•/60,-	•/60,-
-	-	-	-
970,-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1.050,-	1.050,-	1.050,-	1.050,-
370,-	370,-	370,-	370,-
615 AK KM	670 AK FM	670 AK KMC	725 AK FMC
425,-	480,-	480,-	480,-
-	-	-	-
-	-	-	-
6	6	6	6
-	-	-	-
135,-	135,-	135,-	135,-
-	-	-	-
615 AK KM	670 AK FM	670 AK KMC	725 AK FMC
150,-	150,-	150,-	150,-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
615 AK KM	670 AK FM	670 AK KMC	725 AK FMC
210 x 150	210 x 150	210 x 150	210 x 150
184 x 135	184 x 135	184 x 135	184 x 135
2 x 210 x 83	210 x 140	2 x 210 x 83	210 x 140
-	-	-	-
615 AK KM	670 AK FM	670 AK KMC	725 AK FMC
-	-	-	-
-	-	-	-
615 AK KM	670 AK FM	670 AK KMC	725 AK FMC
-	-	-	-
-	-	-	-
C 402	C 402	C 402	C 402
140,-	140,-	140,-	140,-
615 AK KM	670 AK FM	670 AK KMC	725 AK FMC
235,-	235,-	235,-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
160,-	160,-	160,-	160,-

Modell	600 FM	600 FC	650 EC
Preis ab Werk in Euro inkl. 16 % MwSt.	48.450,-	48.300,-	53.000,-
Technische Details			
Modell	600 FM	600 FC	650 EC
Basisfahrzeug/Chassis	FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO
Dreipunktgurte	4	2	2
Länge	633	633	684
Breite	232	232	232
Höhe	285	285	285
Innenstehhöhe	195	195	195
Radstand	3.705	3.705	3.905
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500	3.500	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand ¹	2.950	2.975	3.175
Zuladung ²	550	525	325
Anhängelast gebremst ¹	1.200	1.200	1.700
Wandstärke (W/D/B)	31/40/40	31/40/40	31/40/40
Frischwasserinhalt	110	110	110
Abwasserinhalt	110	110	110
Platz für Gasflaschen	1 x 5kg/1 x 11 kg	1 x 5kg/1 x 11 kg	1 x 5kg/1 x 11 kg
Serienmäßige Ausstattung			
Basisfahrzeug/Chassis	600 FM	600 FC	650 EC
FIAT Ducato, 2,0-l-JTD-Motor mit C-R-Technik (62 KW/84 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe	1.000,-	1.000,-	1.000,-
FIAT Ducato, 2,3-l-JTD-Motor mit C-R-Technik (81 KW/110 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe 70,0 kg	2.000,-	2.000,-	2.000,-
FIAT Ducato, 2,8-l-JTD-Motor mit C-R-Technik (94 KW/127 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe 25,0 kg	3.400,-	3.400,-	3.400,-
AL-KO-Super-Tiefrahmen-Chassis 3,5 t	2.500,-	2.500,-	2.500,-
AL-KO-Super-Tiefrahmen-Maxi-Chassis 3,85 t* 56,0 kg	2.800,-	2.800,-	2.800,-
AL-KO-Super-Tiefrahmen-Maxi-Chassis 4,0 t* 57,0 kg	-	-	-
AL-KO-Super-Tiefrahmen-Maxi-Chassis mit Doppelachse 4,5 t	-	-	-
Doppelbodenkonstruktion	220,-/•	220,-/•	220,-/•
Stützen vorn/hinten 7,8 kg	•/60,-	•/60,-	•/60,-
Schmutzfänger vorn/hinten 2,0 kg	•	•	•
Verlängerte Außenspiegel	•	•	•
ABS inklusive ASR	•	•	•
Servolenkung	•	•	•
Elektronische Wegfahrsperre	•	•	•
Gurtbock mit 5fach höhenverstellbaren Gurtbändern	•	•	•
Elektrische Fensterheber, Außenspiegel, ZV, Kartentasche für Beifahrer	•	•	•
CD-Radio inklusive Antenne im rechten Außenspiegel	•	•	•
Schonbezug im Polsterstoffdesign für FIAT-Sitze	•	•	•
Pilotensitze 10,0 kg	1.050,-	1.050,-	1.050,-
Plissee-Faltsystem für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	•	•	•
Aufbau	600 FM	600 FC	650 EC
Dachreling und Heckleiter	•	•	•
Begehbare Dach	•	•	•
3. Bremsleuchte	•	•	•
Serviceklappen	2	4	5
Garagenklappe (1.130 x 900 mm)	•	•	•
Beleuchtete Einstiegsstufe (im Außenbereich isoliert)	•	•	•
Elektrische Einstiegsstufe 12,0 kg	250,-	250,-	250,-
Alle Fenster ausstellbar	•	•	•
Wohnraum	600 FM	600 FC	650 EC
Luxuspulster „Vienna“	•	•	•
Hochwertiger Teppichboden, herausnehmbar 6,0 kg	•	•	•
Indirekte Beleuchtung	•	•	•
Beleuchtete Kleiderschrankschrankstange	•	•	•
Spots als Zusatzbeleuchtung	•	•	•
12-V-/230-V-Steckdose und Antennensteckdose im Fernsichtfeld	•	•	•
Kombi-Verdunklungs- und Mückenschutzrollos	•	•	•
Schlafen	600 FM	600 FC	650 EC
Liegefläche Mitte	190 x 140	210 x 95/65	210 x 86/69
Liegefläche Heck	197 x 135/100	195 x 133/102	184 x 82; 190 x 82
Federkernmatratze	•	•	•
Geteilte Federkernmatratze	•	•	•
Tagesdecke	•	•	•
Küche	600 FM	600 FC	650 EC
Hochwertige Glasabdeckung für Spüle und Kocher	•	•	•
DOMETIC-Kühlschrank RM 7401 LG (97 Liter)	•	•	•
DOMETIC-Kühlschrank RM 7651 L (150 Liter)	•	•	•
Bad	600 FM	600 FC	650 EC
Komfortabler Wasorraum	•	•	•
Separate Dusche	•	•	•
Kombi-Wasorraum, verschiebbar, mit separater Dusche	•	•	•
THETFORD-Kassetten-Toilette mit elektrischer Spülung	C 200 S	C 200 S	C 200 S
Außendusche	•	•	•
Bordtechnik	600 FM	600 FC	650 EC
TRUMA-Heizung C 3402 inklusive 12-l-Warmwasserboiler	•	•	•
TRUMA-Heizung C 6002 inklusive 12-l-Warmwasserboiler	235,-	235,-	235,-
Warmwasserversorgung in Küche und Bad	•	•	•
Öffner für Reinigungsöffnung (Frisch- und Abwasser)	•	•	•
Stromversorgung 12 V/230 V	•	•	•
Ladegerät/Umformer	•	•	•
Gel-Zusatzbatterie, 80 Ah	•	•	•
Control-Panel – für elektrische Verbraucher und Füllstände	•	•	•
Gas-Außensteckdose 1,0 kg	160,-	160,-	160,-

Hobby 600

Hobby 700

650 FSC	650 GSC	690 GES	690 GFS	750 GEL	750 ELC	750 FML
52.500,-	52.400,-	55.400,-	54.800,-	59.800,-	59.900,-	59.800,-
650 FSC	650 GSC	690 GES	690 GFS	750 GEL	750 ELC	750 FML
FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO	FIAT/AL-KO
4	4	4	4	4	4	4
684	684	725	725	792	792	792
232	232	232	232	232	232	232
285	285	288	288	288	288	288
195	195	195	195	195	195	195
3.905	3.905	4.208	4.208	4.196	4.196	4.196
3.500	3.500	3.850	3.850	4.500	4.500	4.500
3.170	3.195	3.335	3.320	3.718	3.728	3.768
330	305	515	530	782	772	732
1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31/40/40	31/40/40	31/40/40	31/40/40	31/40/40	31/40/40	31/40/40
110	110	110	110	110	110	110
110	110	110	110	110	110	110
1 x 5kg/1 x 11 kg	1 x 5kg/1 x 11 kg	1 x 5kg/1 x 11 kg	1 x 5kg/1 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg
€	€	€	€	€	€	€
650 FSC	650 GSC	690 GES	690 GFS	750 GEL	750 ELC	750 FML
-	-	-	-	-	-	-
1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-
2.400,-	2.400,-	1.400,-	1.400,-	1.400,-	1.400,-	1.400,-
-	-	-	-	-	-	-
2.500,-	2.500,-	-	-	-	-	-
2.800,-	2.800,-	300,-	300,-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
220,-/•	220,-/•	220,-/•	220,-/•	220,-/•	220,-/•	220,-/•
•/60,-	•/60,-	•/60,-	•/60,-	•/60,-	•/60,-	•/60,-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.050,-	1.050,-	1.050,-	1.050,-	-	-	-
650 FSC	650 GSC	690 GES	690 GFS	750 GEL	750 ELC	750 FML
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	3	4	5	3
-	-	-	-	-	-	-
250,-	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-
650 FSC	650 GSC	690 GES	690 GFS	750 GEL	750 ELC	750 FML
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
650 FSC	650 GSC	690 GES	690 GFS	750 GEL	750 ELC	750 FML
210 x 130/105	210 x 130/86	210 x 130/105	210 x 130	210 x 145/120	210 x 145/120	190 x 100; 162 x 65
197 x 135/100	214 x 135/117	2 x 195 x 85	214 x 132	2 x 188 x 81	2 x 189 x 84	197 x 135/100
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
650 FSC	650 GSC	690 GES	690 GFS	750 GEL	750 ELC	750 FML
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
650 FSC	650 GSC	690 GES	690 GFS	750 GEL	750 ELC	750 FML
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
C 200 S	C 200 S	C 200 S	C 200 S	C 200 S	C 200 S	C 200 S
650 FSC	650 GSC	690 GES	690 GFS	750 GEL	750 ELC	750 FML
-	-	-	-	-	-	-
235,-	235,-	235,-	235,-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
160,-	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-

Chassis	Gewicht kg	Preise €
Cruise Control (Tempomat) Waeco	2,0	390,-
Anhängerkupplung, starr	16,0	600,-
Edelholzarbeitenbrett in Wurzelaustrührung	0,5	150,-
Pilotensitze	20,0	auf Anfrage

Fahrzeugsicherheit	Gewicht kg	Preise €
Ultraschall-Alarmanlage, 12 V	1,0	295,-
Ultraschall-Alarmanlage, 12 V, inkl. Gasalarmsystem	2,0	395,-
„SOPOALARM“ Narkosegas-Warngerät	1,0	210,-

Außenzubehör	Gewicht kg	Preise €
Seitenwände		
OMNISTOR-Sonnenmarkise 3,0 x 2,5 m	21,0	490,-
OMNISTOR-Sonnenmarkise 3,5 x 2,5 m (nicht möglich bei Typ 550)	25,0	540,-
Vorzeltleuchte	0,2	135,-
Heckwand		
Fahrradhalterung für 2 Fahrräder	7,2	200,-
Fahrradhalterung für 3 Fahrräder	8,3	250,-
Dach		
Panoramadachhaube „REMISTAR“ elektrisch (REMIS)	10,8	950,-

Innenraum	Gewicht kg	Preise €
Teppich „Connemara Blue“ für (Wohnraum und Fahrerhaus)	6,0	150,-
Polsterstoff wahlweise	-	95,-

Klima	Gewicht kg	Preise €
Klimaanlage 230-V-DOMETIC B 1901	31,0	1.640,-
Klimaanlage 230-V-TRUMA Frost Air 1700	26,0	1.200,-

Gas / Elektrik / Wasser	Gewicht kg	Preise €
Solaranlage mit 2 Modulen à 50 Watt	16,0	1.495,-
Solaranlage mit 2 Modulen à 75 Watt	18,0	1.998,-
SMEV-Backofen mit Grill im Küchenbereich (mit elektr. Zündung und Innenbeleuchtung)	16,0	450,-
Zusatzsteckdose 230 V	-	89,-
Zusatzsteckdose 12 V	-	89,-
Zusätzliche Gel-Batterie 12 V/80 Ah	27,0	230,-
TRUMA-Heizung C 6002, anstatt C 3402	-	235,-
TRUMA-Heizung C 6002 EH, anstatt C 3402	1,1	500,-
Gasfüllstandsanzeige TRUMA SONATIC L	2,0	135,-
Zweiflaschenanlage Duomatic L Plus	2,0	195,-
Dachhaube mit E-Lüfter und Thermostat	1,0	240,-
Pilzlüfter, 12 V, im Duschraum	1,0	100,-
Wasser-Reiniger (DOMETIC)	3,0	480,-
Zentrales Staubsaugsystem (DOMETIC) (nur 230 V)	5,4	480,-
Dunstabzugshaube	1,0	135,-
Plissee-Faltsystem für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	3,5	370,-

SAT/TV	Gewicht kg	Preise €
TELECO-SAT-Antennenanlage digital, mit autom. Suchsystem, Ø 65, 12 V/230 V	12,0	2.300,-

Radio/Navigation	Gewicht kg	Preise €
2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnbereich	1,7	129,-
Rückfahrvideo mit Farbmonitor und Flachbildschirm	2,0	1.145,-
Navigationssystem Travel Pilot E1	-	980,-
DVD-Navigations-Rückfahrvideo mit	6,1	3.950,-

Rangierhilfe	Gewicht kg	Preise €
Parkdistanzkontrollsystem mit optischer Warnanzeige	2,0	410,-

Chassis	Gewicht kg	Preise €
Cruise Control (Tempomat)	2,0	290,-
Fahrerairbag	2,5	290,-
Fahrer- und Beifahrerairbag	5,0	700,-
Automatikgetriebe		

(nur in Verbindung mit 2,8-l- JTD-Motorisierung)	44,0	2.100,-
Klimaanlage (über Fahrzeugmotor betrieben)	30,0	1.400,-
Luftfederung inklusive manueller Niveauregulierung, 2-Achser	39,0	2.390,-
Luftfederung inklusive manueller Niveauregulierung, 3-Achser	65,0	3.320,-

Xenonlicht	2,5	1.700,-
Nebelscheinwerfer	2,0	210,-
AL-KO amc-Hubstütze hinten – elektrisch	22,0	980,-
Anhängerkupplung abnehmbar	30,0	920,-
Wohnraumabtrennung für Alkoven	9,0	399,-
Edelholzarbeitenbrett in Wurzelaustrührung	0,5	150,-
Aludesign für Armaturenboard	-	180,-
Zusatzgurtbock entgegen Fahrtrichtung für Typ: 585/600 FM/605/615/670/725 (nur in Verbindung mit einem Maxi-Chassis)	35,0	780,-
Leichtmetallfelgen Typ 585/600/605/615/650	-	860,-
Leichtmetallfelgen für MAXI-CHASSIS 16" (bis max. 3.850 kg t.z.G.) (Typ 585/600/ 605/615/650/670/690)	-	970,-
Leichtmetallfelgen 16" (Typ 725/750)	-	1.450,-

Fahrzeugsicherheit	Gewicht kg	Preise €
Ultraschall-Alarmanlage, 12 V	1,0	295,-
Ultraschall-Alarmanlage, 12 V inkl. Gasalarmsystem	2,0	395,-
„SOPOALARM“ Narkosegas-Warngerät	1,0	210,-

Außenzubehör	Gewicht kg	Preise €
Lackierung		
Sonderlackierung „Silbermetall (Silberpfeil)“ (FIAT-Typ 600/650/690)	-	1.695,-
Sonderlackierung „Silbermetall (Silberpfeil)“ (Typ 750)	-	2.195,-
Seitenwände		
OMNISTOR-Sonnenmarkise 3,0 x 2,5 m (für alle Typen möglich)	21,0	490,-
OMNISTOR-Sonnenmarkise 3,5 x 2,5 m (für alle Typen möglich)	25,0	540,-
OMNISTOR-Sonnenmarkise 4,0 x 2,5 m (nicht möglich bei Typ 585/600/605/615/650)	29,0	590,-
Reisemobil-Vorzelt „Korsika“ 320 cm x 240 cm	37,0	885,-
Vorzeltleuchte	0,2	135,-

Heckwand		
Fahrradhalterung für 2 Fahrräder	7,2	200,-
Fahrradhalterung für 3 Fahrräder	8,3	250,-
Fahrradhalterung für 3 Fahrräder elektrisch	16,0	445,-
Motorradhalterung (nur in Verbindung mit MAXI-Chassis)	40,0	1.350,-

Dach		
Dachreling und Heckleiter für Alkoven bis Typ 615	11,0	425,-
Dachreling und Heckleiter für Alkoven ab Typ 670	13,0	480,-
Zusatztraverse für Dachreling	3,0	65,-
Panoramadachhaube „REMISTAR“ elektrisch	10,8	950,-
Innenrahmen für Panoramadachhaube mit Beleuchtung und Wurzelholz (nur Alkoven)	1,0	100,-

Innenraum	Gewicht kg	Preise €
Fahrradhalterung für 3 Fahrräder (Garage)	5,5	220,-
Motorradhalterung (nur in Verbindung mit MAXI-Chassis) (Garage)	7,5	1.295,-
Teppich „Connemara Blue“ für Alkoven (Wohnraum und Fahrerhaus)	6,0-11,0	150,-
Polsterstoff wahlweise für Typ 750	-	380,-
Polsterstoff wahlweise (nicht Typ 750)	-	95,-
Ledersitzgruppe in „Cremeweiß“ oder „Dunkelblau“ (Typ 585, 605, 670 KMC, 725) – inkl. Pilotensitze	12,0	3.550,-

Ledersitzgruppe in „Cremeweiß“ oder „Dunkelblau“ (Typ 750)	2,0	2.500,-
Ledersitzgruppe in „Cremeweiß“ oder „Dunkelblau“ (Typ 600, 650, 690, 615, 670 FM) - inkl. Pilotensitze	12,0	3.150,-

Klima	Gewicht kg	Preise €
Klimaanlage 230-V-DOMETIC B 1901	31,0	1.640,-
Klimaanlage 230-V-TRUMA Frost Air 1700	26,0	1.200,-

Gas/Elektrik/Wasser	Gewicht kg	Preise €
Solaranlage mit 2 Modulen à 50 Watt	16,0	1.495,-
Solaranlage mit 2 Modulen à 75 Watt	18,0	1.998,-
Elektrische Einstiegsstufe (Typ 600/650/690/750)	12,0	250,-
SMEV-Backofen mit Grill im Küchenbereich (mit elektr. Zündung und Innenbeleuchtung)	16,0	450,-
Zusatzsteckdose 230 V	-	89,-
Zusatzsteckdose 12 V	-	89,-
Zusätzliche Gel-Batterie 12 V/80 Ah	27,0	230,-
TRUMA-Heizung C 6002, anstatt C 3402	-	235,-
TRUMA-Heizung C 6002 EH, anstatt C 6002	1,1	400,-
TRUMA-Heizung C 6002 EH, anstatt C 3402	1,0	500,-

Gasfüllstandsanzeige TRUMA SONATIC L	2,0	135,-
Zweiflaschenanlage Duomatic L Plus	2,0	195,-
Dachhaube mit E-Lüfter und Thermostat	1,0	240,-
Pilzlüfter, 12 V, im Duschaum	1,0	100,-
Wasser-Reiniger (DOMETIC)	3,0	480,-
Zentrales Staubsaug-System (DOMETIC) (nur 230 V)	5,4	480,-
Dunstabzugshaube	1,0	135,-

SAT/TV	Gewicht kg	Preise €
TELECO-SAT-Antennenanlage digital, mit autom. Suchsystem, Ø 65, 12 V/230 V	12,0	2.300,-

Radio/Navigation	Gewicht kg	Preise €
2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnbereich	1,7	129,-
Rückfahrvideo mit Farbmonitor und Flachbildschirm	2,0	1.145,-
Navigationssystem BLAUPUNKT Travel Pilot E1	-	980,-
DVD-Navigations-Rückfahrvideo	6,1	3.950,-

Rangierhilfe	Gewicht kg	Preise €
Parkdistanzkontrollsystem mit optischer Warnanzeige	2,0	410,-

¹ Die Masse im fahrbereiten Zustand entspricht der Masse des leeren Fahrzeuges, einschließlich Schmiermittel, Bordwerkzeug, Ersatzrad, Zusatzbatterie, gefüllten Kraftstofftanks und aller werkseitig eingebauten Standardausstattungen sowie 75 kg für den Fahrer und der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst alle Ausrüstungsgegenstände und Flüssigkeiten, die für die sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Fahrzeuges notwendig sind. Dazu gehören die Massen von den bis zu 90% gefüllten Flüssiggasflaschen, dem bis zu 90% gefüllten Frischwassertank, dem zu 100% gefüllten Warmwassererhitzer, dem zu 100% gefüllten Toilettenspültank und einer Anschlussleitung für Niederspannung (Kabeltrommel).

² Die Zuladung gem. EN 1646-2 entspricht der Differenz aus „technisch zulässiger Gesamtmasse“ und der „Masse im fahrbereiten Zustand“. Dieser Wert muss die Massen für Passagiere, Zusatzausstattungen und persönliche Ausrüstungen berücksichtigen.

³ Bei einem max. Zugsgesamtgewicht von 4.500 kg, 5.200 kg bzw. 5.500 kg (Anhängerkupplung ist Sonderzubehör).

Lieber urlauben als warten. Die sonnige Art der Finanzierung.



Der Urlaub steht vor der Tür.

Schön, wenn man dann beweglich ist, statt im Finanzierungsstau zu stehen. **Hobby concept** macht's, in Zusammenarbeit mit der Europcar Bank, möglich.

Europcar Bank

Finanzierung, Leasing und Versicherungen nach Maß.
Ohne Lauferei, gleich bei Ihrem Händler.

Weitere Informationen unter:
01 80/3 46 22 91 (0,09 EUR/Min.) und
www.europcarbank.de

Finanzierungsbeispiel.

Modell Hobby:	T 600 FC
Unverb. Preis-Empf.:	EUR 38.000,-
Anzahlung:	EUR 11.398,66
Laufzeit in Monaten:	96
Effektiver Jahreszins:	6,99%*
Inklusive RestschuldversicherungPlus (beinhaltet kostenlose Arbeitslosenversicherung für 24 Monate)	

Monatliche Rate: EUR 389,-




*Stand August 2004; bei allen teilnehmenden Händlerpartnern


Grundrisse T-Serie

Alkoven


T 550 AK FS L: 576 cm B: 229 cm G: 3.500 kg 



T 550 AK SC L: 576 cm B: 229 cm G: 3.500 kg 




T 650 AK FSC L: 689 cm B: 229 cm G: 3.500 kg 



Teilintegriert


T 550 FS L: 576 cm B: 229 cm G: 3.500 kg 



T 600 FC L: 638 cm B: 229 cm G: 3.500 kg 




T 650 FSC L: 689 cm B: 229 cm G: 3.500 kg 




Grundrisse Alkoven


585 AK MC L: 589 cm B: 228 cm G: 3.500 kg 



605 AK MC L: 619 cm B: 228 cm G: 3.500 kg 




615 AK KM L: 633 cm B: 228 cm G: 3.500 kg 




↑ Garage

670 AK FM L: 689 cm B: 228 cm G: 3.850 kg 




↑ Garage

670 AK KMC L: 689 cm B: 228 cm G: 3.850 kg 



↑ Garage

725 AK FMC L: 746 cm B: 228 cm G: 4.500 kg 




↑ Garage

Hobby 600/700


600 FM

L: 633 cm B: 232 cm G: 3.500 kg 




600 FC

L: 633 cm B: 232 cm G: 3.500 kg 




650 EC

L: 684 cm B: 232 cm G: 3.500 kg 




650 FSC

L: 684 cm B: 232 cm G: 3.500 kg 




650 GSC

L: 684 cm B: 232 cm G: 3.500 kg 




690 GES

L: 725 cm B: 232 cm G: 3.850 kg 




690 GFS

L: 725 cm B: 232 cm G: 3.850 kg 




750 GEL

L: 792 cm B: 232 cm G: 4.500 kg 




750 ELC

L: 792 cm B: 232 cm G: 4.500 kg 



750 FML

L: 792 cm B: 232 cm G: 4.500 kg 



Die Abbildungen entsprechen nicht immer den serienmäßigen Ausstattungen.

Zeichenerklärung:

	Sitzgruppe		Anzahl der Sitzplätze
	Bad	L:	Gesamtlänge
	Betten	B:	Gesamtbreite
	Schrank	G:	Technisch zulässige Gesamtmasse
	Küche		
	Tisch		
	Teppich/Fußboden		

Ausführung:

F	=	Französisches Bett	K	=	Kinderbetten
S	=	Seitensitzgruppe	E	=	Einzelbetten
C	=	Couch	G	=	Garage
L	=	L-Sitzgruppe	AK	=	Alkoven
M	=	Mittelsitzgruppe			