

Kamerakabel Fiat Siesta

Der vordere Anschluss des serienmäßig verbauten Videokabel liegt beim **Fiat** unter dem rechten oberen Fach im Armaturenbrett.

Zugänglich nach Ausbau der Innenschale.



Position – Rückfahrkamera: Modell Siesta Saison 2015

Beim Siesta ist das Videokabel von innen erreichbar, hierzu muss ein Plastikstopfen im Heck Bereich (Hängeschrank) entfernt werden. Das Videokabel wird durch die Fertigung auf die obere Abschlusskante der Heck Wand positioniert.


Die Rückfahrkamera wird mittig unter der Dachleiste montiert.

Die Größe der Bohrung zur Durchführung des Kamerakabels ist in der Montageanleitung der Kamera angegeben.

Bei der Erstellung der Bohrung ist darauf zu achten, dass diese schräg nach Oben ausgeführt wird damit das Kamerakabel im Bereich des Heckschranks endet.

Hier wird dann die Verbindung zum vorinstallierten Rückfahrvideokabel hergestellt.


Innen muss durch den Bohrlochversatz eine Abdeckung / Verkleidung geschaffen werden.



Position – Rückfahrkamera: Modell Siesta Saison 2015

Die Bohrung zur Durchführung des Kamerakabels in das Fahrzeug muss von außen durchgeführt werden.

Die dazugehörige Position unter dem Metallprofil ist abhängig von der eingesetzten Kamera.



Serienmäßig verbaute Kamerakabel 2014/15

Baureihe: Siesta

Komponente / Hobby Art.Nr.	Komponentenbezeichnung	Bezeichnung 2	Menge
9104360611	Kameraleitung Miniaturkamera (Firma Caratec)	MCA29004, für AVN4429	1,000

